


Pendolo ALCOR

Presentazione e protocollo operativo

Versione 1.1

2 aprile 2024



Materiale di costruzione:

Ebano nero del Gabon, legno Serpente (Amoretto), Palissandro Santos, Amaranto e Ebano indonesiano, legni selezionati per strumenti musicali, realizzazione al tornio da legno a mano libera, ogni esemplare creato è un pezzo unico non replicabile, lucidatura esterna mediante cera d'api naturale.

Può essere personalizzato con una sfera di cristallo (ametista, cristallo di rocca, citrino, lapislazzulo, occhio di tigre...) che va a sostituire quella in legno.

Questa variante può migliorare la connessione fra il pendolo e l'operatore, ma non modifica emissione di colore raddomante né procedura di lavoro.

Caratteristiche tecniche:**dimensioni:**

diametro da 14 a 22 mm.

Lunghezza da 80 a 160 mm.

Emissione colori raddomante:**In modalità statica:**

Nero 90%

Ciano 9%

Bianco 1%

In modalità attiva:

Nero in emissione durante la ricerca.

Ciano in emissione sull'operatore.

Campo applicativo in radiestesie:

"fisica"

"classica"

"spirituale"

"attiva"

"divinatoria"

Presentazione:

Alcor è un pendolo estremamente intuitivo e rapido nelle indagini, preciso nelle misurazioni. È uno strumento che agevola il lavoro dell'operatore con cui entra immediatamente in sintonia.

Nel corso dei mesi si è evidenziata la sua peculiarità di fornire risposte multiple in parziale autonomia, contenendo al suo interno la forma di Phoenix.

È un pendolo in grado di ricevere e di trasmettere con estrema velocità. Si è rilevato che nella fase di ricerca attiva il colore raddomante emesso da Alcor è nero, mentre sull'operatore emette il colore ciano. Anche lui come Phoenix dunque lavora in doppia emissione.

Questo è molto importante perché permette all'operatore di essere sostenuto durante il lavoro radioestesico.

Alcor non si impregna e non necessita quindi di pulizia energetica di alcun tipo.

Protocollo operativo:

Attualmente abbiamo verificato tre metodi di cui uno ancora in fase sperimentale, verrà presentato nel prossimo aggiornamento.

Metodo 1 o della radioestesia classica

Essendo Alcor uno strumento completo, l'operatore lo può utilizzare in qualsiasi lavoro sia di ricerca che di trasmissione, grazie alla sua estrema precisione, quale che sia l'ambito di pertinenza dell'indagine o la modalità che si decide di utilizzare per portare a termine il compito.

Metodo 2

L'operatore fa' un passo indietro dando ad Alcor la possibilità di utilizzare quel potenziale energetico di parziale autonomia che gli deriva dall' avere in sé la forma di Phoenix.

Potrà così sperimentare sia in fase di indagine che in quella di risoluzione, risposte ed emissioni multiple.

Rispettando i tempi di Alcor a ogni domanda si otterranno risposte complete.

Manutenzione energetica e pulizia:

Nessuna azione è richiesta da parte dell'operatore. È autopulente e non necessita di alcuna programmazione o pulizia energetica a fine lavoro.

Il pendolo non subisce altresì nessuna forma di impregnazione né da parte dell'operatore né dall'uso in fase attiva o passiva.

Manutenzione fisica del legno di costruzione:

Al fine di assicurare la lucentezza del legno e il nutrimento delle fibre legnose è sufficiente una o due volte all'anno strofinarlo con un panno in microfibra imbevuto con una piccolissima quantità di cera d'api naturale di tipo cremoso.

Importante:

Non usare detergenti liquidi per legno o spray per mobili o prodotti per la pulizia di parquet

NB: il presente scritto è puramente indicativo e a tutt'oggi in continua evoluzione e non vuole essere altro che una serie di consigli d'uso.

Il pendolo Alcor non è un apparecchiatura medica e non deve essere inteso come un metodo di guarigione.

Non si assumono responsabilità in caso di uso improprio.

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 6 anni, pericolo di ingestione.

Le informazioni fornite hanno natura generale e sono pubblicate con uno scopo puramente divulgativo; pertanto, non possono sostituire in alcun caso il parere di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione medica) o, nei casi specifici, di altri operatori sanitari (infermieri, psicologi, farmacisti, ecc.).

L'utilizzo delle informazioni disponibili su questo scritto è sotto la responsabilità, il controllo e la discrezione dell'utente soltanto.

È vietata ogni forma di divulgazione del presente scritto senza mia specifica autorizzazione o consenso, in quanto di mia esclusiva proprietà intellettuale depositata.

La forma del pendolo Alcor e i materiali di costruzione sono protetti da brevetto approvato n°.402023000002151 del 7 agosto 2023 depositato al Ministero del commercio e del made in Italy, Camera di Commercio di Monza.

Paolo Atti

Phoenix Academy

Via Mercadante 4120900 Monza (MB)

paoloatti59@gmail.com

Cell: 3338317744

Monza il, 14 febbraio 2024